


IRONSIDE®



Leg Extension Machine

IRONSIDE Luxe

A081005051001

Es responsabilidad exclusiva del comprador leer el manual del propietario, las etiquetas de advertencia y dar instrucciones a todas las personas sobre el uso adecuado del equipo. Es importante comprender cada advertencia en su totalidad. Se recomienda que todos los usuarios estén informados sobre la siguiente información antes de utilizar el equipo.

ADVERTENCIAS DE SALUD

- Antes de comenzar cualquier programa de ejercicio o acondicionamiento, debes consultar con tu médico personal para determinar si necesitas un examen físico completo. Esto es especialmente importante si eres inactivo, estás embarazada o padeces alguna enfermedad.
 - Si en algún momento durante el ejercicio te sientes débil, mareado o experimentas dolor, detén el ejercicio de inmediato y consulta a tu médico.
- Para evitar dolores musculares y tensiones, inicia cada entrenamiento con estiramientos y calentamientos, y finaliza cada sesión enfriándote y realizando estiramientos

INSTALACIÓN

Se recomienda que todo el equipo:

- Esté asegurado o instalado sobre una superficie sólida y nivelada para estabilizarlo y eliminar movimientos o vuelcos durante el entrenamiento.
- Se instale en un lugar con ventilación suficiente para garantizar un funcionamiento adecuado.
- Se coloque con un espacio suficiente a su alrededor para que todos los ejercicios puedan realizarse de manera segura.
- Se recomienda que haya al menos 1 metro de espacio alrededor del equipo en las áreas donde se requiera acceso para ejercitarse.

USO ADECUADO

Antes de usar este equipo, por favor, lee las siguientes instrucciones de seguridad y cúmplelas. ¡Gracias!

- Ensambla el equipo siguiendo las instrucciones de montaje.
- Ten cuidado y utiliza herramientas adecuadas para el ensamblaje. Pide ayuda si encuentras algún problema.
- No uses limpiadores corrosivos para limpiarlo.
- Usa ropa y calzado adecuado para el ejercicio a fin de evitar accidentes.
- Si detectas daños en piezas pequeñas, deja de usar el equipo de inmediato y contacta con la empresa o agencia donde lo compraste para realizar el cambio. Instala las nuevas piezas correctamente y asegúrate de que las uniones y partes móviles estén bien ajustadas para evitar peligros durante su uso.
- Los padres u otros adultos supervisores deben vigilar de cerca a los niños si el equipo se usa en su presencia.











INSPECCIÓN







- No utilices ni permitas el uso de ningún equipo que esté dañado o tenga piezas desgastadas o rotas. Para todos los equipos de Ironside, usa únicamente piezas de repuesto suministradas por Ironside.
- Asegúrate siempre de que todas las tuercas y tornillos estén bien ajustados antes de cada uso.
- Conserva las etiquetas y placas de identificación; no las retires por ninguna razón, ya que contienen información importante.
- Mantenimiento del equipo: el mantenimiento preventivo es clave para el funcionamiento óptimo del equipo. Asegúrate de seguir nuestros consejos de mantenimiento para garantizar el correcto funcionamiento continuo de tu equipo Ironside.
- Antes de cada uso, examina todos los accesorios aprobados para su uso con el equipo Ironside en busca de daños o desgaste.
- Si tu equipo Ironside parece dañado o desgastado, no intentes usarlo ni repararlo por tu cuenta.









ADVERTENCIAS DE USO





- Es responsabilidad del comprador instruir a todos los usuarios sobre los procedimientos correctos de operación de todo el equipo Ironside.
- Mantén a los niños alejados de todas las partes móviles. Los padres deben supervisar de cerca a los niños si el equipo se utiliza en su presencia.
- No uses ropa suelta ni joyas al utilizar el equipo. También se recomienda que los usuarios recojan el cabello largo para evitar el contacto con las partes móviles.
- Asegúrate de que cualquier persona que no esté utilizando el equipo se mantenga alejada del usuario, los accesorios y las partes móviles mientras la máquina esté en funcionamiento.

 CONSERVA ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA USO Y REFERENCIA FUTUROS.

Marco de Torre de Pesas			Marco de Respaldo			Conexión Inferior			Conexión Trasera		
											
1		1PCS	2		1PCS	3		1PCS	4		1PCS
Soporte de Eje			Marco de Conexión de Cojín Frontal			Soporte de Giro			Leva Ajustable		
											
5		1PCS	6		1PCS	7		2PCS	8		1PCS
Tubo de Giro			Marco de Manija Ajustable			Marco Ajustable con Espuma			Marco de Respaldo		
											
9		1PCS	10		1PCS	11		2PCS	12		1PCS
Marco de Agarre			Marco Telescópico			Guía de Revestimiento R32.5×R67.5×1.5			Placa de Conexión		
											
13		1PCS	14		1PCS	15		2PCS	16		1PCS















Varilla Guía			Casquillo			Placa Superior			Polea de 4.5"		
											
17		2PCS	18		4PCS	19		1PCS	20		2PCS
Disco Circular φ35×φ25.5×1.5			Eje φ18.2×95			Placa de Cojín			Revestimiento R130×1.5		
											
21		1 PCS	22		2PCS	23		1PCS	24		1PCS
Resorte			Polea de 3.5"			Marco Base			Cadena		
											
25		2 PCS	26		1 PCS	27		2 PCS	28		2PCS
Tuerca Hexagonal M20			Resorte de Torsión			Eje φ25×139			Polea en V		
											
29		2PCS	30		1 PCS	31		1PCS	32		1PCS

Placa de Cojín			Pasador de Selector con Bobina			Agarre $\varnothing 32 \times 1.4 \times 45$			Cubierta Superior		
											
33		1PCS	34		1PCS	35		2PCS	36		1PCS
Cubierta Inferior			Panel Lateral			Refuerzo Trasero			Cubierta Frontal		
											
37		2PCS	38		4PCS	39		1PCS	40		1PCS
Pie de Goma			Casquillo de Montaje $\varnothing 29 \times \varnothing 8.5 \times 12$			Almohadilla de Goma $\varnothing 35.5 \times \varnothing 19 \times 25.4$			Cubierta de Polea		
											
41		2PCS	42		2PCS	43		2PCS	44		2PCS
Tapón de Tubo Elíptico			Casquillo Hueco			Espaciador $\varnothing 32 \times \varnothing 25 \times 4.28$			Tapón F38		
											
45		3PCS	46		2PCS	47		1PCS	48		1PCS

Agarre $\varnothing 30 \times \varnothing 22 \times 205$			Espaciador $\varnothing 17 \times 10.5$			Almohadilla de Cojín Doble Elíptica			Asiento Fijo de Protector		
											
49		2 PCS	50		4 PCS	51		1 PCS	52		8 PCS
Cubierta Superior de Agarre Ajustable			Cubierta Inferior de Agarre Ajustable			Tapón de Goma $\varnothing 18.5 \times \varnothing 15 \times 7$			Cable		
											
53		1 PCS	54		1 PCS	55		2 PCS	56		1 PCS
Rodillo de Espuma envuelto en Cuero			Cojín de Respaldo			Almohadilla Abdominal			Asiento		
											
57		1 PCS	58		1 PCS	59		1 PCS	60		1 PCS
Tapa de Aluminio $\varnothing 16$			Anillo de Aluminio $\varnothing 16$			Anillo de Aluminio $\varnothing 25$			Tapa de Aluminio $\varnothing 25$		
											
61		2 PCS	62		2 PCS	63		2 PCS	64		2 PCS














LISTA DE PIEZAS

IRONSIDE®

Rodamiento 6005			Buje $\varphi 16 \times \varphi 8 \times 8$			Buje $\varphi 25 \times \varphi 12 \times 13$			Tornillo de Cabeza Hexagonal M12x60		
											
65		6PCS	66		4 PCS	67		2 PCS	68		1 PCS
Tornillo de Cabeza Hexagonal M10x120			Tornillo de Cabeza Hexagonal M10x900			Tornillo de Cabeza Hexagonal M10x60			Tornillo de Cabeza Hexagonal M8x80		
											
69		4PCS	70		4 PCS	71		2 PCS	72		1PCS
Tornillo de Cabeza Hexagonal M10x70			Tornillo de Cabeza Hexagonal M10x60			Tornillo de Cabeza Hexagonal M10x50			Tornillo de Cabeza Hexagonal M8x30		
											
73		4PCS	74		2 PCS	75		1PCS	76		6PCS
Tornillo de Cabeza Hexagonal M10x25			Tornillo de Cabeza Hexagonal M8x45			Tornillo de Cabeza Hexagonal M8x10			Tornillo de Cabeza Hexagonal M8x25		
											
77		8PCS	78		1PCS	79		2 PCS	80		2PCS










LISTA DE PIEZAS

IRONSIDE®

Tornillo de cabeza hexagonal M4×15			Tornillo de cabeza botón M8×30			Tornillo de cabeza botón M8×60			Tornillo de cabeza botón M6×12		
											
81		1 PCS	82		2PCS	83		2PCS	84		2PCS
Tornillo de cabeza botón M6×10			Tornillo de cabeza botón M5×10			Tornillo de cabeza plana M10×25			Tornillo de cabeza plana M6×30		
											
85		12 PCS	86		2 PCS	87		8 PCS	88		2PCS
Tornillo de cabeza plana M5×10			Tornillo prisionero (sin cabeza) M6×16			Tornillo prisionero (sin cabeza) M5×3			Tornillo de cabeza botón M5×15		
											
89		2PCS	90		2 PCS	91		8PCS	92		18 PCS
Tornillo de cabeza avellanada con cruz M4×10			Tornillo de cabeza avellanada con cruz M5×15			Tuerca de seguridad con nylon M12			Tuerca de seguridad con nylon M10		
											
93		2PCS	94		8 PCS	95		1 PCS	96		21PCS



LISTA DE PIEZAS


IRONSIDE®


Tuerca de seguridad con nylon M8			Tuerca de seguridad con nylon M5			Tuerca hexagonal delgada M6			Tuerca rápida 13.68×21×M5		
											
97		4PCS	98		10PCS	99		2 PCS	100		2 PCS
Tuerca remachable M5			Arandela plana Ø13×Ø24×1.5 mm			Arandela plana Ø11×Ø20×2 mm			Arandela plana Ø9×Ø16×1.6 mm		
											
101		16 PCS	102		2PCS	103		30PCS	104		17 PCS
Arandela de resorte Ø10 mm			Arandela de resorte Ø8 mm			Tapón plástico PT30×60			Tapón plástico Ø30×70		
											
105		8PCS	106		2 PCS	107		1 PCS	108		1 PCS
Tornillo de cabeza hexagonal M8×20			Tapa de aluminio para terminación Ø60×10.5×12.4 mm			Anillo de retención			Arandela curva Ø10 mm		
											
109		2 PCS	110		4PCS	111		1 PCS	112		10PCS


LISTA DE PIEZAS


IRONSIDE®

Aceite lubricante			Placa con número de serie			Remache pop $\varnothing 4 \times 11$ mm			Tornillo de cabeza plana M10 \times 30		
											
113		1 PCS	114		1PCS	115		2 PCS	116		1 PCS









GARANTÍA

Para acceder al cambio o reparación establecida por la Garantía IRONSIDE por 12 meses, debes seguir estos pasos:

1. Ingreso del Ticket

- Si el producto presenta defectos, faltantes de piezas o no es apto para el uso, envía un correo con fotos y/o videos que evidencien la falla junto con tu número de pedido al mail de servicio al cliente del país en el que hiciste la compra (Argentina, Chile, EEUU o México). Nuestro equipo revisará tu caso y te dará una respuesta dentro de un plazo máximo de 3 días hábiles.

1. Soluciones

- Cambio: Si el producto tiene problemas de fábrica o faltan piezas esenciales, se realizará el cambio o envío de las piezas faltantes en un plazo de 3 a 5 días hábiles.
- Reparación: Si la falla corresponde a una pieza que puede ser reemplazada sin afectar el funcionamiento o la estética, se reparará y se despachará en 5 a 8 días hábiles.

1. Exclusiones de Garantía

- La garantía no cubre productos mal ensamblados, alterados, dañados por uso indebido o que hayan sufrido desgaste normal.

Nota: Los pedidos realizados antes del 15 de abril de 2024 tienen una garantía de 6 meses.

POWERFULL
GLAMOROUS
SMART
DURABLE

IRONSIDE®

FITNESS
EQUIPMENT
SPECIALISTS